KUHINJSKA FILTRACIJA

UV-O NEUTRALIZATOR MIRISA

500 | 1000

purifiedair®

EKSPERTI ZA KUHINJSKU FILTRACIJU

Purified Air Ltd. je vodeći engleski proizvođač uređaja sa naprednom tehnologijom za tretiranje, filtriranje, kontrolu ulja, dima, masti i mirisa nastalih u komercijalnim kuhinjama od 1984.

SADRŽAJ

02 **Tehničke informacije**

Ključne specifikacije 02
UV-O Tehnologija 03
Kako radi 04
Prednosti UV-O 05
Tehničke specifikacije 06

08 **O Purified Air Ltd.**

09 **Kontakt**

JAKKA®
www.jakkagroup.com

UV-O

500 | 1000



Za razliku od UV-C sistema, UV-O sistem se nalazi van toka strujanja kuhinjske pare i sa kanalom je povezan fleksibilnim crevom.

- Lako se instalira
- Mogućnost naknadne ugradnje na postojeću instalaciju
- Bez potrebe za mesečnim održavanjem

UV-O TEHNOLOGIJA

UV-O 500 je dizajniran za komercijalne kuhinje manjeg kapaciteta.


UV-O koristi UV-C tehnologiju za proizvodnju slobodnih radikala ozona i hidroksila za oksidaciju neprijatnih mirisa kroz proces ozonolize.

Za razliku od UV-C sistema, UV-O sistem se nalazi van toka strujanja kuhinjskih para i sa kanalom je povezan preko otvora i creva malog prečnika.

Kod naših UV-O jedinica vazduh ne dolazi iz izduvnog kanala, već iz prostora oko jedinice, koji se filtrira na ulazu. Taj proces omogućava proizvodnju slobodnih radikala hidroksila i ozona u izduvnim sistemima sa malim gubitkom pritiska.

Za optimalni učinak predlažemo zadržavanje od 2 do 6 sekundi da bi ozon efikasno neutralisao neprijatan miris.

KAKO RADI



Za optimalni učinak predlažemo zadržavanje od 2 do 6 sekundi kako bi ozon efikasno neutralisao neprijatan miris unutar kanala. Pravilnom instalacijom UV-O sistem može smanjiti do 90% kuhinjskih mirisa.

01 Kuhinjske čestice i mirisi

02 Filter za masnoću

03 ESP- elektrostatički filter

04 UV-O 500

05 UV-O 1000

06 Ozon neutrališe neprijatne mirise u kanalu

PREDNOSTI UV-O TEHNOLOGIJE

Smanjuje neprijatne mirise za 99%

Laka montaža

Lako održavanje


Mali gubitak pritiska


Isprobana i testirana UV-O tehnologija omogućava postavljanje komercijalnih kuhinja na lokacijama kao što su stambeni prostori i tržni centri. Nakon detaljnog istraživanja i razvoja, Purified Air je osmislio najbolju kombinaciju lampi kako bi obezbedili najefikasnije uklanjanje neprijatnih mirisa.

TEHNIČKI DETALJI

	UV-O 500	UV-O 1000
Napajanje	220-240V 50HZ	220-240V 50HZ
Potrošnja	120W	700W
Maksimalni protok	1.5M³/SEC (UP TO)	2.5 M³/SEC (UP TO)
Dimenzije	W 605 H 630 D 200	W 1568 H 350 D 363
Težina	10.5KG (APPROX)	50KG (APPROX)

TEHNIČKI CRTEŽ






Purified Air teži proizvodnji najboljih i najisplativijih rešenja za filtriranje i kontrolu ulja, dima, masti i mirisa nastalih u komercijalnim kuhinjama od 1984. godine.

UK MANUFACTURER

38 YEARS EXPERIENCE SINCE 1984

Širom sveta

- Ujedinjeno Kraljevstvo
- Bliski istok
- Evropa



KONTAKT

+381 11 2600 901
jakkagroup@jakkagroup.com
Bulevar Zorana Đinđića 80,
11070 Novi Beograd

jakkagroup.com

JAK-KA®

www.jakkagroup.com

purifiedair®

purifiedair.com